



V Ostravě dne 15.5.2020

MOaP

odbor Stavebního řádu a přestupků

12/2020

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		Číslo XS
Došlo	15.5.2020	Zpracovatel OSŘP
Č.j.	MOaP/034131/20	Ukl. znak
Poč. listů:	- 1 -	Příl.:
		- 0 -

Žádost o informace dle zákona 106/1999Sb.

Žádáme o poskytnutí následujících informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:

1. Žádáme o sdělení, zda povinný subjekt či jakákoliv jeho součást či orgán vydal územní souhlas, územní rozhodnutí, uzavřel veřejnoprávní smlouvu či učinil jiný úkon, na základě kterého je umístěna stavba kanalizační přípojky vedoucí přes pozemek p.č. 1187/23, 1187/29, 1187/1, 1187/31, 1187/26, 1187/27 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

2. Pokud byl úkon podle předchozího bodu vydán, žádáme jeho kopii s anonymizovanými údaji (neobsahující osobní údaje osob).

Námi žádané informace se **netýkají** Územního souhlasu vydaného dne 7.5.2019 sp.zn. S-MOaP/031552/19. Zajímají nás pouze informace neobsažené v tomto Územním souhlasu.

Děkuji

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
odbor stavebního řádu a přestupků

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MOaP/036417/20/OSŘP1/Hr

Sp. zn.: S-MOaP/034131/20

Č.:

Vyřizuje:

Telefon.:

E-mail:

Datum: 28.5.2020

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz obdržel dne 15.5.2020 vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Ostrava (dále jen "InfZ"), s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/1999Sb.“ (dále jen "Žádost").

Dle Žádosti požadujete sdělit následující informace:

1) *Žádáme o sdělení, zda povinný subjekt či jakákoliv jeho součást či orgán vydal územní souhlas, územní rozhodnutí, uzavřel veřejnoprávní smlouvu či učinil jiný úkon, na základě kterého je umístěna stavba kanalizační přípojky vedoucí přes pozemek p.č. 1187/23, 1187/29, 1187/1, 1187/31, 1187/26, 1187/27 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.*

2) *Pokud byl úkon podle předchozího bodu vydán, žádáme jeho kopii s anonymizovanými údaji (neobsahující osobní údaje osob).*

Námi žádané informace se netýkají Územního souhlasu vydaného dne 7.5.2019 sp.zn. S-MOaP/031552/19. Zajímají nás pouze informace neobsažené v tomto Územním souhlasu.

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ Vám poskytujeme požadované informace, a to:

k bodu 1) výše uvedené Žádosti následující – v příloze zasíláme kopie opatření, kterými stavební úřad disponuje:

- stavební povolení čís. XIII – 69.737/30 ze dne 28.-XI.-1930
- stavební povolení číslo XIII – 18231/46/Ke ze dne 23.12.1946
- rozhodnutí o umístění a stavební povolení zn. OSČ1/3523/05/Rs – 13/06 ze dne 10.1.2006

k bodu 2) výše uvedené Žádosti následující – výše uvedené kopie jsou přílohou této Žádosti.

Podle ustanovení § 17 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty oprávněny žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli.

Sazebník úhrad za poskytování informací dle ustanovení § 5 odst. 1 písm. f) InfZ schválila Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1458/RMOB1822/22/20 dne 15.1.2020 s účinností od 16.1.2020 na účetní období roku 2020.

Za pořízení kopií dokumentů, uvedených v žádosti, je stanovena dle § 17 InfZ výše nákladů, a to takto:
za pořízení 5 kopií v elektronické podobě (1 list formátu A4, A3) – 5 x 2,00 Kč částka 10,00 Kč.

Celková částka stanovená povinným subjektem činí 10,00 Kč.

Jelikož celková výše úhrady nákladů nepřesáhne 30,00 Kč, **nebude**, v souladu s článkem 5 Sazebníku úhrad za poskytování informací, schváleného Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1458/RMOBM1822/22/20, **úhrada nákladů požadována.**

Statutární město Ostrava
Městský úřad
Moravská Ostrava a Přívoz
Městský úřad

Příloha:

- kopie stavebního povolení čís. XIII – 69.737/30 ze dne 28.-XI.-1930
- kopie stavebního povolení číslo XIII – 18231/46/Ke ze dne 23.12.1946
- kopie rozhodnutí o umístění a stavební povolení zn. OSČ1/3523/05/Rs – 13/06 ze dne 10.1.2006

Čís. XIII - 69.737/30.

Městský stavební úřad
v Mor.Ostravě, dne 30.-XI.-1930.

Spojené továrny průmyslu
lihového a likérového v Mor.-
Ostravě.-
Domovní kanalisace.

Na žádost Spojených továren průmyslu lihového a likérového v Moravské Ostravě ze dne 8.listopadu 1930 o povolení k provedení kanalisace domu číslo popisné 795 v Moravské Ostravě a připojení této na hlavní kanál v Nádražní třídě, uděluje se stavební povolení za těchto podmínek:

1./ Kanalisace buď provedena podle schválených plánů a předpisy moravského stavebního řádu buďtež dodrženy.

2./ Připojení jest veškeré dešťové jímky ve dvoře, okapní roury do litinových stojanů, 1 metr vysokých, opatřených lapadlem nečistot spláchnutých se střechy, veškeré vodovodní a kuchyňské výlevky, odpady z koupelen a prádelen.

3./ Odvádění výkalů se nepovoluje. Tyto musí se shromažďovati v žumpě a vyvážeti.

4./ Žumpa buď náležitých rozměrů a utěsněna proti prosakování.

5./ Předpisy o zřizování domovních kanalisací v Mor.Ostravě buďtež dodrženy.

6./ Použití možno výhradně hrdlových trub kame-
ninových, pro svislá vedení v domě tenkostěnných litinových,
hrdla utěsněna asfaltovým tmelem.

7./ Připojení na obecní stoku provede se za přímého dozoru městského stavebního úřadu. Tento buď po provedení výkopu včas vyrozuměn.

8./ Chodník a vozovku uvéstí jest do původního stavu a po dobu zsedání náležitě udržovati. Stavebník ručí za veškeré nehody, nedodržení tohoto ustanovení povstale.

9./ Použití veřejného majetku k zřizování revizních šachtic a j. zařízení se nepovoluje.

10./ Dokončení práce buď městskému stavebnímu úřadu písemně oznámeno.

11./ Kanalizace budiž provedena tak, aby po zavedení jednotného splachovacího systému a zrušení žumpy dala se snadno připojit na obecní stoku. Toto připojení provede stavebník svým nákladem.

Jeden exemplář schválených plánů se v příloze vrátí.

Komisionální a stavební poplatky jsou v příloze vyměřeny.

Proti tomuto výnosu lze se odvolati do 14 dnů po jeho doručení k zastupitelstvu města Mor.Ostravy.

O tom se uvědomují :

- 1./ Spojené továrny průmyslu lihového a likérového v Mor.Ostravě.
- 2./ Firma Ing. Rudolf Kaulich, stavitel v Mor.Ostravě.
- 3./ Městský úřad pro obecní dávky v Mor.Ostravě.
- 4./ Stavební dozor - ref. XIII.
- 5./ Městský hospodářský úřad v Mor.Ostravě

starostův I. náměstek :

Národní výbor statutárního města Moravské Ostravy.

Číslo XIII - 18231 / 46 / ke

V Mor. Ostravě dne 23. 12. 1946

Domovní kanalisace.

č.p. 795 Ostrava

Na žádost
ze dne 7. 12. 1946 o povolení domovní kanalisace
domu č.p. 795 v Ostravě, Nodlovská 188 a připojení
na stoku v ulici Nodlovská, , uděluje se stavební po-
volení za těchto podmínek :

1./ Kanalisace buď provedena podle schválených příp. oprave-
ných plánů a předpisy pro Mor. Ostravu platného brněnského stavebního
řádu buďtéž dodrženy.

2./ Připojení jest veškeré dešťové jímky ve dvoře, okapní
potrubí, veškeré vodovodní a kuchyňské výlevky, odpady z koupelen
a prádeln.

3./ Odvádění výkalů, močůvky a veškerých nečistot ze záchodů
se nepovoluje, tyto musí se zachycovati v žumpě.

4./ Nepřípustno jest zvláště vylévati neb do kanalisace od-
váděti látky hořlavé, lehce zápalné, jedovaté, lidskému zdraví
škodlivé, kyselé a žíravé, které by mohly rozežírati zdivo stek.

Pro vody takto znečistěné a dále pro vody, ze kterých
vyložené nečistoty by mohly působiti nadměrné zanášení a ucpávání
stek, musí býti zřízena vhodná úchytná neutralizační zařízení k
vyložením závadných nečistot.

5./ Žumpa musí míti vyhovující rozměry, musí býti utěšněná
proti prosakování neprodyšně uzavřená a opatřená větráním.

6./ Veškerá vedení v domě a dvorní vpustě musí býti před
zaústěním do odpadního potrubí opatřeny snadno přístupnými uzá-
věry proti zápachu, s možností čistění.

7./ Na ležatém potrubí musí býti na vhodných, snadno pří-
stupných místech revisní otvory, opatřené nepropastnými, proti
zpětnému tlaku zajištěnými uzávěry.

8./ Šachtice nesmí míti prohloubené kaliště, ve dně musí
býti žlábek o velikosti a tvaru potrubí, tak aby toto probíhalo
šachticí o nerušeném spádu dna a zamezilo se usazování nečistot
na dně.

9./ Okapní trouby na uliční frontě musí být opatřeny litinovým nástavcem, nejméně 1,0 m výšky nad povrchem ulice. Veškeré okapy musí být připejeny na ležatá potrubí přímo, bez vodních uzávěrů.

10./ Veškerá ležatá vedení, až po obecní stoku, odvádějící jakkoliv znečištěnou odpadní vodu musí být kameninová nebo litinná, rovněž tak vedení svislá. Betonová vedení nejsou přípustná, vyjma pro odvádění čisté dešťové vody. Spojení trub musí být v hrdlech úplně vodotěsné a tak upraveny, aby snesly přetlak vody, odpovídající výšce přetlaku.

11./ Proti zpětnému vzduťi z obecní stoky budiž potrubí opatřeno vhodným ochranným zařicením.

12./ Připojení na městskou stoku a vysekání otvoru dělí, provede se za přímého dozoru městského stavebního úřadu. Tento budiž včas vyrozuměn. Samovolné nasekávání městské stoky jest nepřípustné a bude trestně stíháno.

13./ Poslední kus potrubí musí se osaditi tak, aby nevyčníval dovnitř stoky a spoj musí se vodotěsně upravit a zajistiti obetonováním.

14./ Chodník a vozovka musí být po výkopu uvedeny do původního stavu a po dobu ssedání udržovány. Stavebník ručí za veškeré škody nedodržením tohoto ustanovení povstalé.

15./ Použití veřejného majetku k užívání revisních šachtic a jiného zařicení se nepovoluje.

16./ Kanalisace budiž navržena a provedena tak, aby po zavedení jednotného splachovacího systému bylo možno žumpu zrušiti a odpady ze záchodů na odpadní potrubí snadno připojiti. Tato připojení se změnou domovní kanalisace a zrušením žumpy provede stavebník za vyzvání městského stavebního úřadu svým nákladem, do 3 měsíců po vyzvání.

17./ Po dokončení práce buď u městského stavebního úřadu žádáno o schválení a převzetí kanalisace.

Proti tomuto výměru lze podati odvolání u Národního výberu v Moravské Ostravě k Zemskému národnímu výboru - exposituře v

Mor.Ostravě, během čtrnácti dní, počítajíc dnem následujícím po jeho doručení.

Jeden exemplář schválených plánů se vrací.

Komisionelní a stavební poplatky jsou v příloze vyměřeny.

O tom se uvědomují :

- 1./ ~~.....~~
se svým oprávněným stavitelem ~~.....~~,
- 2./ Městský hospodářský úřad. ~~.....~~
- 3./ Úřad pro obecní dávky.
- 4./ Ref. XIII - vodní a stokové oddělení. - v konceptu.
- 5./ — " — Star. foliáre

Předseda Národního výboru:

Kancelář: *Poplatky vyměření
Kleu B při pojiti*

Ostrava 23. 12. 1946

ODESLÁNO

14. 1. 1947



STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
 odbor správních činností
 Prokešovo nám. 1803/8, 729 29 Ostrava

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 1. 2. 2006 31

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OSČ1/3523/05/Rs – 13/06

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

DATUM: 10.1.2006

ROZHODNUTÍ

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor správních činností, jako stavební úřad příslušný podle § 117 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení článku 21 písm. c/ bodu 1 obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2000 (Statut města Ostravy), ve znění pozdějších předpisů, ve sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 37 a 62 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 30.11.2005 podala [redacted] (dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání vydává podle § 39 stavebního zákona a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby

a podle § 66 stavebního zákona a § 19 a 20 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu „Přípojky na inž. sítě (voda, kanalizace, plyn, elektro) pro objekt č.p. 795, stojící na pozemku p.č. 1187/1 v k.ú. Moravská Ostrava“ (dále jen "stavba").

Obsah stavby:

- Vodovodní přípojka PE D 63 bude napojena na veřejný vodovod v ul. Myslbekově. Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě umístěné cca 7 m od napojení na řad. Přípojka bude vedena pozemky p.č. 1181/4, 1182/6, 1182/9 a 1187/31 v k.ú. Moravská Ostrava a bude dlouhá cca 70,5 m.
- Kanalizační přípojka PVC DN 200 bude napojena do stávající kanalizační šachty na odbočce DN 200 následně zaústěné do kanalizační šachty na veřejné kanalizaci DN 1700 v Myslbekově ulici. Přípojka bude vedena pozemky p.č. 1181/4, 1182/6, 1182/9 a 1187/31 v k.ú. Moravská Ostrava a bude dlouhá cca 54,0 m.
- Plynovodní přípojka PE 100 SDR 11 DN 63/5,8 mm bude napojena na veřejný plynovod v ul. Myslbekově. Hlavní uzávěr plynu bude umístěn na hranici s pozemkem p.č. 1182/6. Přípojka bude vedena pozemky p.č. 1181/4, 1182/6, 1182/9 a 1187/31 v k.ú. Moravská Ostrava a její celková délka bude cca 68,0 m.
- Přípojka elektro bude napojena na stávající zemní kabelovou síť NN, vedenou ul. Myslbekovou. Napojení se provede pomocí dvou spojek nn a odtud povedou dva kabely nn AYKY 3x120+70 mm² pod komunikací v chráničkách k plastovému pilíři s HDS a rozvaděčem měření. Přípojka bude vedena pozemkem p.č. 1181/4 k pilíři na pozemku p.č. 1182/6 v k.ú. Moravská Ostrava a její celková délka bude cca 12,0 m.
- Jednotlivé přípojky budou pod komunikací a v ostatních odůvodněných místech vedeny v předepsaných chráničkách.

Pro umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 1181/4, 1182/6, 1182/9 a 1187/31v k.ú. Moravská Ostrava, jak je zakresleno v situačních výkresech, které jsou součástí projektové dokumentace.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
4. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Stavba bude prováděna dodavatelsky: Oprávnění dodavatele k provádění staveb bude dodáno stavebnímu úřadu před započítím prací.
8. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební i provozní činností, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně předpisů, vydaných k jeho provedení.
9. S nebezpečnými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti, lze nakládat jen se souhlasem příslušného správního úřadu, kterým je Magistrát města Ostravy - odbor životního prostředí.
10. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, bude stavebnímu úřadu předložen před vlastním zahájením stavby, tím původcem nebezpečných odpadů, kterému budou tyto vznikat při provádění stavby.
11. V rámci kolaudačního řízení budou stavebnímu úřadu předloženy veškeré doklady prokazující, že s odpadem vznikajícím během stavby bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně předpisů, vydaných k jeho provedení.
12. Realizací uvedeného záměru a provozováním nesmí dojít k znečištění podzemních a povrchových vod.
13. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
14. Realizací stavby nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
15. Kvalita vypouštěných odpadních vod nesmí překročit limity stanovené Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu Statutárního města Ostravy tabulka č. 3 hodnoty ad II - vypouštění na ČOV.
16. Srážkové vody musí být likvidovány nezávadným způsobem tak, aby nebyly dotčeny právem chráněné zájmy vlastníků okolních nemovitostí.
17. Stavebník zajistí ochranu veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu, daném příslušnými zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy a je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
18. Při realizaci stavby budou respektována ochranná pásma inženýrských sítí a zařízení.
19. Každé odkrytí, příp. poškození zařízení a inženýrských sítí bude okamžitě ohlášeno příslušnému správci.
20. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí a zařízení u příslušného správce.
21. Zahájení stavby bude předem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek.
22. Před záhozem výkopu je nutno provést polohopisné a výškopisné zaměření přípojek na inženýrské sítě oprávněnou osobou nebo organizací, včetně zakreslení jejich skutečné polohy do výkresu.
23. Stavbou nesmí dojít ke snížení odolnosti přilehlých objektu proti účinkům poddolování.
24. Stavebník je povinen zajistit odstranění případných škod, způsobených stavbou na sousedních nemovitostech.
25. Zabránění veřejného prostranství nebo jeho prokopání musí být před zahájením prací projednáno na odboru místního hospodářství, dopravy a obchodu, Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
26. Stavba bude viditelně označena identifikačními údaji (stavebník, dodavatel, zodpovědný stavbyvedoucí, termín dokončení stavby, apod.).
27. Po skončení stavby je nutno podat u zdejšího stavebního úřadu návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí ve smyslu stavebního zákona.

Odůvodnění:

Dne 30.11.2005 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno sloučené územní a stavební řízení podle § 32 odst. 3 stavebního zákona.

Stavební úřad oznámil zahájení sloučeného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 61 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 14 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném sloučeném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 37 a 62 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- ČESKÝ TELECOM, a. s. č.j. 0183669/05/MOV/000
- Severomoravská energetika, a. s. č.j. schv.projektu 31.8.2005
- Severomoravská plynárenská, a. s. č.j. sml.č. 49279, vyjádření č.j.193
- Ostravské vodárny a kanalizace a. s. č.j. 03.1/8085/6791/03/Ru,07.1/8085
- Dalkia Česká republika, a. s. č.j. 24420/Kr/311005-1
- Dalkia Ostrava, a. s. č.j. 24307/Ko/191005-2
- Karneval Media s. r. o. č.j. R02750/2005

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

- [redacted], Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, starosta, [redacted]
[redacted] Pekařství Illík, spol. s r.o.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Před vydáním rozhodnutí byla účastníkům řízení dána možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, ve smyslu ust. § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění.

Upozornění:

- Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 52 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebně správnímu Magistrátu města Ostravy, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.

Bude-li zásilka uložena a nevyzvedne-li si adresát písemnost do tří dnů od uložení, poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

Ověřená projektová dokumentace (podle § 21 odst. 1 vyhlášky č. 132/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a štítek "Stavba povolena" budou předány stavebníkovi po nabytí právní moci rozhodnutí.

Obdrží:

účastníci řízení

Statutární město Ostrava, IČ 00845451 Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, starosta, Prokešovo nám. 8,
729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

Pekařství Illík, spol. s r.o., 743 01 Bílovec-Lhotka 8

na vědomí

ČESKÝ TELECOM, a. s., 1. máje 3, 709 05 Ostrava-Mariánské Hory

SME, a. s., 28. října 152/3123, 709 02 Ostrava-Moravská Ostrava

SmP, a. s., Plynární 6/2748, 702 72 Ostrava-Moravská Ostrava

SMO UMOB MOaP, odbor MHDaO, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

SMO UMOB MOaP, odbor správy a prodeje majetku, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava-Moravská Ostrava

OVAK, a. s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava

Dalkia Česká republika, a. s., 28. října 152/3123, 709 74 Ostrava-Moravská Ostrava

Karneval Media s. r. o., U Svobodárny 5/1500, 190 00 Praha 9