

Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8
729 29 Ostrava
(dále jen dotazovaný)

Občanské sdružení Vzájemné soužití

IČ:: 65497996

Bieblova 8

Ostrava

702 00

(dále jen tazatel)

RR 1852 14041 ek

ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ		Čís. depor.
Došlo: 10-06-2013	Znamení/úhel	
č.j.: MOaP/36467/13	Účel zpr.	
Poč. listů: 1	Příl.	

OP
Jan

ŽÁDOST O INFORMACI

podle zákona č. 106/1999 Sb. zákona o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanoveními zákona o svobodném přístupu k informacím žádáme Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz o sdělení následujících informací:

Kolik volných bytů k datu doručení této žádosti má dotazovaný ve své správě a které to jsou?

Jak dlouho jsou tyto volné byty nevyužívány?

Jakým způsobem je možné získat úplný seznam těchto volných bytů?

Odpovědi na tyto otázky lze tazateli zaslat písemně na výše uvedenou adresu, nebo na e-mail uvedený v záhlaví této žádosti.

V Ostravě dne 6.6.2013

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ
Bieblova 8/404
702 00 Moravská Ostrava
IČ: 65497996

Višnová
za tazatele

Občanské sdružení Vzájemné soužití je registrovaná nevládní nezisková apolitická organizace, působící v Ostravě od záplav v roce 1997, která se snaží vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se snaží zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnosti se soustřeďují do oblasti humanitární, vzdělávací, sociálního a právního poradenství, problematiky bydlení, práce s dětmi a mládeží, snížení nezaměstnanosti, řešení konfliktů a dodržování lidských práv. Činnost Občanského sdružení Vzájemné soužití podporují následující organizace: ESF v ČR, MPSV ČR, MŠMT ČR, MK ČR, MV, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad, Magistrát města Ostravy, Úřad vlády ČR, Nadace Charty77, Nadace Terazy Maxové dětem, DG-Justice při EK, Výbor Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadace OKD, RPG Real Estate, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity, Velvyslanectví USA, Městské obvody Slezská Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Úřad práce Ostrava. Obdrželi jsme cenu Františka Kriegla od Nadace Charty 77, vyznamenání International Romani Union, cenu Gratias Agit Ministerstva zahraniční ČR, cenu SozialMarie rakouské nadace Unruhe Stiftung, Lestné medaile a plakety PCR, cenu A. G. Masarykové udělovanou americkým velvyslancem v ČR, čestné uznání ceny Místo v srdci, Prix Irene od Nadace Tolerance a ocenění primátora statutárního města Ostravy Ing. Petra Kajnára





Statutární město Ostrava
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
úřad městského obvodu

Vaše značka:

Ze dne: 06.06.2013
Č. j.: MOaP/36467/13/OM/Kri
Sp. zn.: S-MOaP/36467/13/2



Vyřizuje: Pavlína Kristoforská
Telefon: 599 444 203
Fax: 599 442 600
E-mail: kristoforska@moap.ostrava.cz

Občanské sdružení Vzájemné soužití
IČ 65497996
Mgr. Sri Kumar Vishwanathan, ředitel sdružení
Bieblova 8
702 00 Ostrava

Datum: 24.6.2013

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane řediteli,

sdělujeme Vám, že městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz evidoval ke dni 17. 6. 2013 celkem 331 volných bytů, které jsou určeny k pronájmu, případně k prodeji a dále 18 volných bytů v domě Cihelní 1896/25 v Ostravě, které v souvislosti s výstavbou nájezdu na dálnici nesplňují hygienické parametry a není je tedy možné nabízet k trvalému bydlení.

Přehled všech evidovaných volných bytů zasíláme v příložené tabulce. Pro doplnění uvádíme, že všechny volné byty, které jsou ve stavu způsobilém k trvalému užívání, tzn. připravené k pronájmu nebo ty, u kterých bylo radou městského obvodu rozhodnuto, že budou nabídnuty k pronájmu s podmínkou opravy vlastním nákladem nájemce, jsou veřejně nabízeny k pronájmu na internetových stránkách našeho úřadu www.nemovitostimoap.cz. Stejným způsobem jsou veřejně nabízeny i byty, u kterých je připravován doprodej. Zbývající volné byty, které nejsou ve stavu způsobilém k bydlení budou do nabídky k pronájmu zařazovány až zajistíme finanční prostředky na jejich potřebné opravy a úpravy, případně celkové rekonstrukce. Doplňujeme, že v devadesáti procentech případů se jedná o byty, které se nám uvolnily a vrátily zanedbané a zničené po neplátcích nájemců.

S pozdravem

Ing. Ivona Vaňková
vedoucí odboru majetkového

Příloha

Přehled volných bytů – 6 listů

Přehled volných bytů

Údaje zpracované k datu 17. 6. 2013

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl MOaP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu
1	21.5.2007	28. října 94	2114	5	MO 1+1	standard	SVJ		původní stav, nutná oprava
2	29.9.2009	28. října 106	1516	8	MO 1+1	snížená kvalita	SVJ	15,70%	původní stav, nutná oprava
3	15.6.2009	28. října 106	1516	9	MO 1+1	snížená kvalita	SVJ	15,70%	původní stav, nutná oprava
4	18.2.2008	28. října 114	1872	13	MO 0+1	snížená kvalita	SVJ	4,10%	původní stav, nutná oprava
5	23.8.2011	28. října 149	2592	2	MO 1+2	standard	SVJ	46,36%	původní stav, nutná oprava
6	10.3.2008	28. října 151	2609	13	MO 1+2	standard	SVJ	46,36%	původní stav, nutná oprava
7	19.4.2013	Arbesova 11	1060	4	P 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
8	27.1.2012	Arbesova 11	1060	7	P 1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
9	18.11.2010	Arbesova 13	1061	5	P 1+1	standard	SVJ	9,27%	původní stav, nutná oprava
10	26.4.2013	30. dubna 3	2938	2938/64	MO 0+1	standard	SVJ	5,27%	původní stav, nutná oprava
11	6.8.2012	Božkova 52	178	2	P 1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
12	6.9.2011	Božkova 52	178	5	P 1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
13	17.3.2011	Božkova 52	178	6	P 1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
14	27.7.2012	Božkova 55	990	5	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
15	18.5.2012	Božkova 56	176	3	P 1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
16	15.11.2012	Božkova 56	176	4	P 1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
17	28.2.2013	Božkova 57	989	1	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
18	19.2.2010	Božkova 57	989	6	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
19	1.3.2012	Božkova 59	988	3	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
20	30.9.2010	Božkova 59	988	4	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
21	6.9.2011	Božkova 59	988	5	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
22	21.11.2008	Božkova 59	988	6	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
23	18.5.2012	Božkova 59	988	7	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
24	25.3.2011	Božkova 61	987	2	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
25	20.4.2012	Božkova 61	987	5	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
26	18.4.2013	Božkova 61	987	6	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
27	19.1.2010	Božkova 63	986	1	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
28	9.3.2011	Božkova 63	986	6	P 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
29	31.10.2012	Božkova 65	969	5	P 1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
30	30.11.2012	Božkova 76	1013	1	P 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl MOaP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu	
31	3.8.2004	Cingrova 3	1566	1	MO	1+2	standard	SVJ	9,12%	původní stav, nutná oprava
32	3.8.2011	Dobrovského 6	490	1	P	1+3	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
33	21.11.11	Dobrovského 6	490	2	P	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
34	14.3.12	Dobrovského 6	490	3	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
35	18.4.2011	Dobrovského 6	490	4	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
36	27.3.2012	Dobrovského 6	490	7	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
37	4.5.2012	Dobrovského 68	89	3	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
38	23.3.2010	Dobrovského 68	89	4	P	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
39	15.6.2011	Dobrovského 68	89	5	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
40	14.9.2007	Fügnerova 4	784	2	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
41	28.2.2013	Fügnerova 4	784	5	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
42	30.9.2012	Fügnerova 6	742	1	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
43	11.9.2012	Fügnerova 8	818	1	P	1+3	standard	SVJ	16,59%	původní stav, nutná oprava
44	9.4.2013	Gajdošova 39A	2642	47	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
45	30.4.2013	Gajdošova 39B	2938	32	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
46	1.3.2012	Gen. Píky 8	2888	5	MO	1+2	standard	SVJ	4,95%	původní stav, nutná oprava
47	29.7.2011	Gorkého 7	2085	2	MO	1+2	standard	SVJ	48,88%	původní stav, nutná oprava
48	19.6.2009	Haviřská 11	2038	1	MO	1+1	standard	SVJ	22,65%	původní stav, nutná oprava
49	18.12.2008	Haviřská 14	938	8	MO	1+1	standard	SVJ	10,04%	původní stav, nutná oprava
50	4.8.2011	Hlučínská 18	120	1	P	1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
51	28.2.2013	Hlučínská 18	120	2	P	1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
52	14.12.12	Hlučínská 68	187	2	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
53	20.11.2012	Hlučínská 68	187	6	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
54	4.5.2012	Hlučínská 70	188	1	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
55	17.10.2012	Hlučínská 70	188	3	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
56	7.11.2012	Hornopolská 26	595	2	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
57	31.7.2012	Hornopolská 49	2851	48	MO	1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
58	30.4.2013	Hornopolská 49	2851	67	MO	0+1	standard	MOaP	100%	bez závad
59	7.12.2012	Hornopolská 49	2851	68	MO	0+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
60	30.4.2012	Hornopolská 51	2830	18	MO	1+3	standard	SVJ	3,69%	nutná generální oprava bytu
61	29.3.2013	Chelčického 8	691	2	MO	1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
62	31.3.2013	Chelčického 10	649	3	MO	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
63	8.11.2012	Chelčického 10	649	5	MO	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
64	20.3.2009	Jílová 11	1625	1	MO	1+2	standard		64,30%	původní stav, nutná oprava

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl MOaP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu
65	27.7.2011	Jílová 11	1625	3	MO	1+3	standard		
66	10.8.2010	Jílová 11	1625	4	MO	1+3	standard	64,30%	nutná generální oprava bytu
67	8.12.2010	Jílová 11	1625	5	MO	1+2	standard	64,30%	původní stav, nutná oprava
68	10.12.2008	Jílová 12	1399	1	MO	1+1	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava
69	9.12.2009	Jílová 12	1399	2	MO	1+1	standard	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
70	23.4.2010	Jílová 12	1399	3	MO	1+2	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava
71	4.6.2010	Jílová 12	1399	5	MO	1+2	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava
72	31.7.2012	Jílová 12	1399	6	MO	1+1	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava
73	12.12.2012	Jílová 12A	2040	1	MO	1+1	standard	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
74	31.10.2012	Jílová 12A	2040	2	MO	1+1	standard	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
75	10.1.2013	Jílová 12A	2040	4	MO	1+1	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava
76	15.9.2011	Jílová 12A	2040	6	MO	1+1	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava
77	15.11.2012	Jílová 15	1759	1	MO	1+2	standard	MOaP 100%	bez závad
78	6.9.2011	Jílová 15	1759	2	MO	1+2	snížená kvalita	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
79	1.2.2012	Jílová 15	1759	3	MO	1+2	snížená kvalita	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
80	25.4.2013	Jílová 15	1759	4	MO	1+2	standard	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
81	9.12.2011	Jílová 15	1759	6	MO	1+2	snížená kvalita	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
82	31.8.2012	Jílová 18	2714	2	MO	1+2	standard	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
83	4.5.2012	Jílová 18	2714	3	MO	1+2	standard	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
84	31.10.2012	Jílová 18	2714	5	MO	1+2	standard	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
85	21.7.2011	Jílová 18	2714	7	MO	1+1	standard	MOaP 100%	bez závad
86	27.2.2009	Jílová 19	2027	1	MO	1+2	standard	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
87	19.3.2007	Jílová 19	2027	2	MO	1+2	standard	49,06%	původní stav, nutná oprava
88	10.10.2011	Jílová 19	2027	5	MO	1+2	standard	49,06%	původní stav, nutná oprava
89	4.8.2011	Jílová 20	2715	3	MO	1+2	standard	49,06%	bez závad
90	27.9.2012	Jílová 20	2715	6	MO	1+2	standard	MOaP 100%	bez závad
91	27.9.2012	Jílová 20	2715	6	MO	1+3	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava
91	6.10.2009	Jílová 20	2715	7	MO	1+1	standard	MOaP 100%	nutná generální oprava bytu
92	9.7.2009	Jílová 21	2026	2	MO	1+2	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava
93	31.7.2012	Jílová 21	2026	3	MO	1+2	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava
94	4.5.2011	Jílová 21	2026	6	MO	1+2	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava
95	23.4.2010	Jílová 22	2716	1	MO	1+3	standard	MOaP 100%	bez závad
96	21.11.2005	Jílová 22	2716	2	MO	1+3	standard	72,84%	původní stav, nutná oprava
96	21.11.2005	Jílová 22	2716	2	MO	1+3	standard	72,84%	původní stav, nutná oprava
97	2.5.2007	Jílová 22	2716	4	MO	1+3	standard	72,84%	původní stav, nutná oprava
98	18.1.2011	Jílová 23	2025	2	MO	1+2	standard	MOaP 100%	původní stav, nutná oprava

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl MOaP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu
99	1.10.2012	Jílová 23	2025	3	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
100	20.3.2009	Jílová 23	2025	6	MO 1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
101	9.12.2011	Jílová 25	2023	1	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
102	23.1.2012	Jílová 25	2023	2	MO 1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
103	31.3.2012	Jílová 25	2023	3	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
104	6.1.2011	Jílová 25	2023	5	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
105	9.12.2011	Jílová 27	47	3	MO 1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
106	8.6.2004	Jílová 27	47	4	MO 1+3	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
107	29.2.2012	Jílová 27	47	5	MO 1+3	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
108	31.10.2012	Jílová 30	393	1	MO 1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
109	2.11.2010	Jílová 30	393	4	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
110	1.8.2011	Jílová 30	393	5	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
111	18.1.2012	Jílová 31	1162	1	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
112	29.2.2012	Jílová 31	1162	2	MO 1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
113	30.4.2012	Jílová 31	1162	3	MO 1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
114	10.10.2011	Jílová 31	1162	4	MO 1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
115	3.2.2009	Jílová 31	1162	6	MO 1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
116	4.3.2011	Jílová 32	2041	1	MO 1+4	standard	SVJ	21,36%	původní stav, nutná oprava
117	15.7.2011	Jílová 33	1166	1	MO 1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
118	13.6.2011	Jílová 33	1166	2	MO 1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
119	4.12.2007	Jílová 33	1166	3	MO 1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
120	9.12.2011	Jílová 33	1166	4	MO 1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
121	2.9.2010	Jílová 33	1166	5	MO 1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
122	9.12.2011	Jílová 33	1166	6	MO 1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
123	26.9.2008	Jílová 34	552	2	MO 1+3	standard	SVJ	16,34%	původní stav, nutná oprava
124	26.10.2012	Jungmannova 7	997	2	P 1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
125	11.1.2011	Jungmannova 7	997	8	P 1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
126	11.12.2012	Jungmannova 7	997	9	P 1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
127	31.7.2012	Jungmannova 7	997	11	P 1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
128	14.1.2011	Jungmannova 8	604	1	P 1+3	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
129	31.3.2013	Jungmannova 8	604	2	P 1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
130	12.12.2012	Jungmannova 8	604	4	P 1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
131	5.3.2013	K. Světlé 13	210	5	P 1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
132	30.9.2012	K. Světlé 13	210	7	P 1+1	standard	MOaP	100%	bez závad

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl MOaP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu	
133	22.1.2013	K. Světlé 13	210	11	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
134	29.2.2012	K. Světlé 13	210	14	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
135	31.10.2012	K. Světlé 13	210	16	P	1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
136	1.2.2011	Křišťanova 8	802	1	P	1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
137	5.10.2012	Křišťanova 8	802	2	P	1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
138	1.2.2013	Křišťanova 8	802	4	P	1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
139	7.6.2007	Macharova 7	965	2	P	1+1	standard	SVJ	50,25%	nutná generální oprava bytu
140	1.11.2007	Macharova 7	965	8	P	1+1	standard	SVJ	50,25%	původní stav, nutná oprava
141	21.6.2006	Macharova 7	965	9	P	0+1	standard	SVJ	50,25%	nutná generální oprava bytu
142	29.4.2013	Macharova 7	965	10	P	0+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
143	5.6.2006	Macharova 21	1035	2	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
144	5.3.2013	Macharova 21	1035	4	P	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
145	18.9.2012	Macharova 21	1035	5	P	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
146	6.6.2005	Macharova 21	1035	6	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
147	11.4.2011	Mánesova 2	2784	39	MO	1+1	standard	SVJ	2,98%	bez závad
148	20.2.2013	Maroldova 3	2992	28	MO	0+1	standard		98,73%	bez závad
149	11.1.2013	Maroldova 3	2992	39	MO	1+3	standard		98,73%	bez závad
150	11.4.2013	Maroldova 3	2992	75	MO	1+3	standard		98,73%	bez závad
151	31.7.2012	Maroldova 3	2992	76	MO	0+1	standard		98,73%	bez závad
152	9.12.2011	Maroldova 8	3004	18	MO	1+3	standard	SVJ	4,76%	původní stav, nutná oprava
153	21.4.2011	Na Fifejdách 1	1559	10	MO	1+1	standard	SVJ	20,49%	bez závad
154	12.10.2004	Na Fifejdách 7	329	3	MO	1+1	standard	SVJ	25,30%	původní stav, nutná oprava
155	22.3.2005	Na Fifejdách 7	329	9	MO	1+1	standard	SVJ	25,30%	původní stav, nutná oprava
156	15.10.2012	Na Liškovci 2	1071	7	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
157	31.1.2013	Na Liškovci 8	1072	9	P	1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
158	13.12.2012	Na Můstku 2	1068	5	P	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
159	30.4.2013	Na Můstku 6	906	1	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
160	23.10.2008	Na Můstku 8	905	1	P	1+1	standard		89,12%	původní stav, nutná oprava
161	25.2.2008	Na Můstku 8	905	4	P	1+1	standard		89,12%	původní stav, nutná oprava
162	22.5.2006	Na Můstku 8	905	7	P	1+2	standard		89,12%	původní stav, nutná oprava
163	31.1.2013	Na Náhonu 8	315	3	P	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
164	29.11.2011	Na Náhonu 8	315	4	P	1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
165	30.9.2012	Na Náhonu 10	232	4	P	1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
166	10.10.2011	Na Náhonu 14	335	6	P	1+2	standard	MOaP	100%	bez závad

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl MOaP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu	
167	31.3.2013	Nádražní 24	1265	5	MO	1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
168	31.3.2013	Nádražní 24	1265	6	MO	1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
169	10.11.2008	Nádražní 30	615	14	MO	0+1	standard	SVJ	31,47%	původní stav, nutná oprava
170	23.11.2004	Nádražní 36	612	2	MO	1+1	standard	SVJ	44,46%	původní stav, nutná oprava
171	31.3.2013	Nádražní 36	612	5	MO	1+4	standard	SVJ	44,46%	bez závad
172	29.4.2013	Nádražní 36	612	8	MO	1+3	standard	SVJ	44,46%	bez závad
173	15.1.2007	Nádražní 45	1553	4	MO	0+1	snížená kvalita	MOaP	100,00%	nutná generální oprava bytu
174	16.5.2007	Nádražní 45	1553	5	MO	0+1	snížená kvalita	MOaP	100,00%	nutná generální oprava bytu
175		Nádražní 80	694	1	MO	1+3	standard	SVJ	35,48%	bez závad
176	19.9.2012	Nádražní 84	1816	7	MO	1+3	standard	SVJ	35,70%	nutná generální oprava bytu
177	29.12.2008	Nádražní 91	633	9	MO	1+1	standard	SVJ	20,49%	původní stav, nutná oprava
178	10.9.2010	Nádražní 195	996	2	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
179	9.4.2010	nám. Sv. Čecha 2	534	6	P	1+1	standard	SVJ	18,17%	původní stav, nutná oprava
180	13.4.2012	Nemocniční 45	484	7	MO	0+1	standard	SVJ	3,99%	původní stav, nutná oprava
181	3.12.2012	Newtonova 18	1020	1	P	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
182	21.12.2010	Newtonova 18	1020	2	P	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
183	30.4.2013	Newtonova 18	1020	3	P	1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
184	31.5.2011	Newtonova 18	1020	4	P	1+3	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
185	28.11.2005	Newtonova 26	292	1	P	1+1	standard	SVJ	50,76%	původní stav, nutná oprava
186	14.2.2006	Newtonova 26	292	2	P	1+1	standard	SVJ	50,76%	původní stav, nutná oprava
187	12.6.2012	Newtonova 26	292	7	P	1+1	standard	SVJ	50,76%	nutná generální oprava bytu
188	6.6.2005	Newtonova 26	292	9	P	1+1	standard	SVJ	50,76%	původní stav, nutná oprava
189	8.9.2004	Newtonova 26	292	11	P	1+1	standard	SVJ	50,76%	původní stav, nutná oprava
190	21.6.2006	Newtonova 32	295	3	P	1+1	standard	SVJ	33,60%	nutná generální oprava bytu
191	7.5.2008	Newtonova 32	295	7	P	1+1	standard	SVJ	33,60%	původní stav, nutná oprava
192	29.2.2012	Newtonova 32	295	8	P	1+1	standard	SVJ	33,60%	původní stav, nutná oprava
193	30.9.2012	Orebitská 14	857	4	P	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
194	17.5.2009	Orebitská 14	857	9	P	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
195	31.8.2012	Orebitská 19	774	1	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
196	31.3.2013	Orebitská 23	191	8	P	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
197	30.9.2012	Orebitská 25	192	1	P	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
198	30.6.2012	Orebitská 25	192	6	P	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
199	24.2.2012	Orebitská 27	193	4	P	0+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
200	29.5.2012	Palackého 45	99	4	P	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl M/OaP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu	
201	30.6.2012	Palackého 69	824	1	P	1+2	snižená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
202	4.5.2011	Palackého 69	824	2	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
203	13.6.2012	Palackého 71	845	2	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
204	11.1.2011	Palackého 71	845	3	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
205	25.4.2012	Palackého 71	845	6	P	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
206	13.2.2012	Palackého 73	846	1	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
207	29.7.2010	Palackého 73	846	2	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
208	21.7.2011	Palackého 73	846	3	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
209	13.1.2012	Palackého 73	846	4	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
210	31.10.2012	Palackého 73	846	5	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
211	2.12.2010	Palackého 75	895	1	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
212	28.2.2013	Palackého 75	895	3	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
213	1.3.2012	Palackého 77	896	1	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
214	2.3.2012	Palackého 77	896	2	P	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
215	7.12.2012	Palackého 77	896	6	P	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
216	24.9.2012	Palackého 91	56	1	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
217	22.10.2010	Palackého 91	56	3	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
218	13.10.2012	Palackého 91	56	4	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
219	27.6.2012	Palackého 91	56	6	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
220	18.1.2011	Palackého 91	56	8	P	1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
221	30.6.2012	Palackého 91	56	11	P	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
222	29.6.2011	Poděbradova 82	1550	4	MO	1+1	standard	SVJ	16,78%	původní stav, nutná oprava
223	21.4.2011	Sadová 31	1726	1	MO	1+3	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
224	13.5.2008	Senovážná 2	1560	4	MO	1+1	standard	SVJ	29,54%	původní stav, nutná oprava
225	30.4.2013	Senovážná 2	1560	7	MO	1+1	standard	SVJ	29,54%	bez závad
226	30.4.2013	Senovážná 3	2110	10	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
227	14.9.2011	Senovážná 4	1529	6	MO	1+1	standard	SVJ	4,99%	bez závad
228	2.3.2012	Senovážná 6	1530	2	MO	1+1	standard	SVJ	59,28%	původní stav, nutná oprava
229	30.1.2013	Senovážná 6	1530	8	MO	1+1	standard	SVJ	59,28%	nutná generální oprava bytu
230	21.4.2011	Senovážná 6	1530	10	MO	1+1	standard	SVJ	59,28%	původní stav, nutná oprava
231	16.12.2010	Senovážná 8	2105	7	MO	1+1	standard	SVJ	10,08%	původní stav, nutná oprava
232	10.2.2006	Senovážná 9	2111	10	MO	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
233	18.12.2009	Sládkova 4	374	3	MO	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
234	30.4.2013	Sládkova 4	374	10	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl MOaP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu
235	31.3.2013	Sládkova 6	373	2	MO 1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
236	31.7.2012	Sládkova 6	373	3	MO 1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
237	6.3.2013	Sládkova 6	373	5	MO 1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
238	30.4.2013	Sládkova 6	373	7	MO 1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
239	31.12.2012	Sládkova 6	373	10	MO 1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
240	3.3.2011	Sládkova 10	862	7	MO 1+3	standard	SVJ	24,18%	nutná generální oprava bytu
241	19.7.2011	Sládkova 10	862	9	MO 0+1	standard	SVJ	24,18%	nutná generální oprava bytu
242	9.4.2013	Sládkova 10	862	12	MO 0+1	snížená kvalita	SVJ	24,18%	nutná generální oprava bytu
243	8.4.2010	Sládkova 10	862	30	MO 1+1	snížená kvalita	SVJ	24,18%	původní stav, nutná oprava
244	8.12.2010	Spodní 23	2029	1	MO 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
245	6.6.2011	Spodní 23	2029	3	MO 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
246	2.11.2011	Spodní 23	2029	4	MO 1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
247	21.1.2011	Spodní 23	2029	5	MO 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
248	2.2.2012	Spodní 23	2029	6	MO 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
249	12.11.2009	Spodní 24	2151	3	MO 1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
250	27.9.2012	Spodní 24	2151	6	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
251	2.10.2009	Spodní 25	2030	1	MO 1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
252	4.3.2011	Spodní 25	2030	2	MO 1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
253	30.8.2005	Spodní 25	2030	3	MO 1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
254	7.11.2011	Spodní 25	2030	4	MO 1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
255	21.1.2011	Spodní 25	2030	5	MO 1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
256	1.12.2011	Spodní 25	2030	6	MO 1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
257	3.2.2009	Spodní 27	2031	1	MO 1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
258	20.5.2008	Spodní 27	2031	2	MO 1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
259	30.4.2013	Spodní 30	2148	3	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
260	18.1.2011	Spodní 30	2148	4	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
261	4.5.2011	Spodní 32	2147	1	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
262	21.1.2011	Spodní 32	2147	3	MO 1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
263	31.3.2013	Spodní 34	2146	4	MO 1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
264	30.4.2013	Spodní 34	2146	6	MO 1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
265	7.8.2012	Šafaříkova 12	286	2	P 1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
266	31.12.2012	Šafaříkova 12	286	3	P 1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
267	21.5.2012	Šafaříkova 12	286	6	P 1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
268	23.4.2013	Šafaříkova 12	286	7	P 1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl MOaP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu	
269	2.10.2008	Safařikova 14	288	4	P	1+4	standard	SVJ	53,41%	původní stav, nutná oprava
270	3.8.2012	Terezy Novákové 2	40	4	P	0+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
271	3.12.2008	Terezy Novákové 2	40	6	P	1+3	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
272	17.10.2011	Terezy Novákové 2	40	8	P	0+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
273	27.9.2012	Terezy Novákové 2	40	9	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
274	24.4.2013	Terezy Novákové 2	40	10	P	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
275	31.7.2012	Terezy Novákové 4	1000	4	P	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
276	21.3.2007	Tolstého 6	1725	1	MO	1+3	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
277	21.10.2011	Tolstého 6	1725	2	MO	1+3	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
278	7.6.2010	Tolstého 6	1725	3	MO	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
279	31.8.2012	Tolstého 12	1809	7	MO	1+3	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
280	1.10.2012	Trocnovská 25	998	6	P	1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
281	21.11.2006	Trocnovská 38	647	1	P	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
282	1.9.2009	Trocnovská 38	647	2	P	1+2	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
283	17.4.2013	Trocnovská 38	647	3	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
284	26.8.2010	Trocnovská 38	647	5	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
285	2.3.12	U Tiskárny 2	539	2	P	1+2	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
286	2.11.11	U Tiskárny 2	539	4	P	1+3	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
287	27.9.12	U Tiskárny 2	539	6	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
288	9.12.11	U Tiskárny 2	539	7	P	1+2	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
289	23.1.12	U Tiskárny 6	587	3	P	1+2	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
290	4.9.12	Úprkova 11	75	13	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
291	31.10.12	Úprkova 11	75	11	P	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
292	17.1.11	Válcovní 50	638	4	MO	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
293	6.4.2010	Válcovní 50	638	6	MO	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
294	18.4.2011	Válcovní 50	638	7	MO	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
295	21.12.2010	Válcovní 50	638	9	MO	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
296	26.10.2012	Vařchařská 6	2042	6	MO	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
297	24.10.2012	Varenská 36	2973	56	MO	0+1	standard	SVJ	2,81%	původní stav, nutná oprava
298	17.3.2008	Varenská 36	2973	86	MO	0+1	standard	SVJ	2,81%	původní stav, nutná oprava
299	16.1.2013	Varenská 38	2974	16	MO	1+3	standard	SVJ	3,42%	původní stav, nutná oprava
300	15.8.2011	Varenská 38	2974	26	MO	0+1	standard	SVJ	3,42%	původní stav, nutná oprava
301	22.11.2007	Varenská 38	2974	43	MO	0+1	standard	SVJ	3,42%	původní stav, nutná oprava
302	12.4.2011	Vaškova 19	1449	4	MO	1+1	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl MOaP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu
303	15.9.2011	Vaškova 19	1449 6	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
304	4.10.2012	Vaškova 19	1449 8	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
305	26.6.2012	Vaškova 19	1449 17	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
306	30.4.2013	Vaškova 19	1449 18	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
307	31.3.2012	Vaškova 21	2626 3	MO	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
308	30.11.2012	Vaškova 21	2626 6	MO	1+3	standard	MOaP	100%	bez závad
309	30.4.2012	Vaškova 23	2627 7	MO	1+1	standard	MOaP	100%	bez závad
310	18.1.2012	Vaškova 25	1759 1	MO	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
311	11.4.2011	Vaškova 25	1759 2	MO	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
312	12.2.2010	Vaškova 25	1759 3	MO	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
313	5.5.2010	Vaškova 25	1759 4	MO	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
314	6.6.2011	Vaškova 25	1759 5	MO	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
315	2.11.2011	Vaškova 25	1759 6	MO	1+1	snížená kvalita	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
316	13.6.2011	Veleslavínova 9	726 2	MO	1+1	standard	SVJ	2,89%	původní stav, nutná oprava
317	31.3.2012	Verdunská 11	1870 1	MO	1+2	standard	SVJ	19,63%	původní stav, nutná oprava
318	26.1.2005	Verdunská 11	1870 7	MO	1+1	standard	SVJ	19,63%	původní stav, nutná oprava
319	7.11.2007	Verdunská 23	1902 5	MO	1+1	standard	SVJ	32,92%	původní stav, nutná oprava
320	29.11.2010	Verdunská 23	1902 14	MO	1+1	standard	SVJ	32,92%	nutná generální oprava bytu
321	16.12.2010	Zákrejsova 9	972 2	P	1+1	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
322	20.6.2012	Zákrejsova 9	972 4	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
323	31.5.2012	Zákrejsova 9	972 5	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
324	4.9.2012	Zákrejsova 9	972 8	P	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
325	24.11.2011	Zákrejsova 10	1065 4	P	1+2	standard	SVJ	39,08%	nutná generální oprava bytu
326	14.7.2011	Zákrejsova 10	1065 6	P	1+2	standard	SVJ	39,08%	nutná generální oprava bytu
327	31.5.2011	Zákrejsova 10	1065 9	P	1+2	standard	SVJ	39,08%	bez závad
328	31.7.2012	Žofie Podlipské 3	215 4	P	1+2	standard	MOaP	100%	původní stav, nutná oprava
329	16.12.2009	Žofie Podlipské 3	215 6	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
330	7.3.2012	Žofie Podlipské 3a	317 4	P	1+2	standard	MOaP	100%	nutná generální oprava bytu
331	28.2.2013	Žofie Podlipské 3a	317 6	P	1+2	standard	MOaP	100%	bez závad
NEOBSAZOVANÉ DOMY (dům byl vystěhován v souvislosti s výstavbou napojení na dálnici - je nevhodný k trvalému bydlení)									
1		Cihelní 25	1896						
2		Cihelní 25	1896						
3		Cihelní 25	1896						

Byt uvolněn k datu	Adresa + číslo orientační domu	Čp. domu	Číslo bytu	katastrální území	Velikost bytu	Kategorie bytu	Vlastník	vlastnický podíl MOpP v domě	Technický stav v době uvolnění bytu
4	Cihelní 25	1896							
5	Cihelní 25	1896							
6	Cihelní 25	1896							
7	Cihelní 25	1896							
8	Cihelní 25	1896							
9	Cihelní 25	1896							
10	Cihelní 25	1896							
11	Cihelní 25	1896							
12	Cihelní 25	1896							
13	Cihelní 25	1896							
14	Cihelní 25	1896							
15	Cihelní 25	1896							
16	Cihelní 25	1896							
17	Cihelní 25	1896							
18	Cihelní 25	1896							